

Hortense Essentiel

MODE D'EMPLOI

Avant toute utilisation, il est impératif de lire et respecter l'ensemble des consignes ci-après.

Un proverbe chinois dit:

si tu veux être heureux une heure, bois un verre ;

si tu veux être heureux un jour, marie-toi ;


si tu veux être heureux toute ta vie, fais-toi jardinier.

CDS Boutique

4118, Industriel Blvd,
Sherbrooke (Qc) J1L 2S6


Tel. 819 340-1193 or
Toll-free 1 888 907-6878
Fax 819 340-1195 or
Toll-free 1 888 515-6879

info@cdsboutique.com




Guide de montage en vidéo et autres documents numériques disponibles sur www.verdurable.fr/cdsboutique ou via le QR code.

Liste des éléments et des accessoires





Installation étape 1



1.1) Poser le bac au sens l'envers.

1.2) Poser l'adaptateur sur le trou de vidange (la position doit être droite, non inclinée).




Clé de serrage plate 17 (fournie)



Calibre de serrage

1.3) Insérer l'adaptateur dans le trou de vidange, en utilisant la clé de serrage plate 17. La partie fileté enrobée de téflon doit entrer complètement dans le trou. Utiliser régulièrement le calibre de serrage pour vérifier la profondeur d'insertion.




1.4) Dernière vérification :


Clipser le raccord du tuyau de vidange sur l'adaptateur. S'il s'accroche correctement sans se détacher (c'est-à-dire sans être déclipser), cela signifie que l'adaptateur est bien installé.

Si le raccord du tuyau se détache de l'adaptateur sans passer par un déclipser, il faut légèrement ressortir l'adaptateur du trou en utilisant la clé de serrage 17.

Installation 2




2.1) Installer les roulettes (c'est fait)



2.2) Assembler les deux parties du socle.

Accessoires nécessaires : boulons longs, écrous, rondelles, clés 10.



2.3) Fixer la barre de renfort.

Accessoires nécessaires : boulons courts, écrous, rondelles, clés 10.


2.4) Insérer les extensions.

Attention : choisissez votre hauteur convenable avant la fixation finale (étape 3.4 ou 3.4bis).


Pour LTC ou SRF, il est recommandé de commencer par la hauteur 85cm pour tester ;

Pour école élémentaire, il est recommandé de commencer par la hauteur 75cm.


Installation étape 3




3.1) Poser le bac sur le socle pour vérifier si c'est la hauteur convenable.
Attention! Cette manoeuvre nécessite 2 personnes.




3.2) Une fois que la hauteur est choisie, fixer ensuite les extensions avec le socle (pour hauteur **80 cm, 85 cm et 90 cm**).
Pour la hauteur 75 cm, voir étape 7 bis.
Accessoires nécessaires : boulons longs, écrous petits, rondelles petites, clés 10.




3.3) Renverser la jardinière en gardant le bac et le socle assemblés.
Attention! Cette manoeuvre nécessite 2 personnes.



3.4) Fixation : visser l'extension du pied sur le bac.
Il est fortement déconseillé de dévisser les vis pour changer la hauteur après l'installation.




3.5) Remettre la jardinière debout.
Attention! Cette manoeuvre nécessite 2 personnes.



3.4bis) Fixation pour la hauteur 75 cm : insérer le socle directement sous le bac, en fixant les pattes de fixation.
Attention ! L'emplacement des 2 pattes de fixation doit comme être indiqué dans le schéma.

Double profondeurs & remplissage




- Pour un bon drainage, mettre une couche de billes d'argile au fond du bac.
- Contenance du bac :
3 litres de billes d'argile
40 litres de terreau
20 litres de terre




Grille de filtre

Un filtre à rondelle est généralement fixé au trou de vidange au fond du bac.



Mode de remplissage

1. Vérifier que la grille de filtrage est bien positionnée.
2. Brancher le tuyau de vidange, si l'atelier s'effectue dans l'espace intérieur.
3. Mettre 3 litres de billes d'argile au fond du bac. (voir schema ①)
4. Remplir 40 litres de terreau. (voir schema ②)
5. Remplir 20 litres de terre. (voir schema ③)
6. Mélanger le terreau et la terre. (voir schema ④)
7. Tasser légèrement le dessus avec les mains, le niveau de remplissage doit atteindre le haut des repères.




Système de vidange

Le filtre est intégré au système de drainage afin d'éviter que les billes d'argile ne bouchent le trou de vidange.


Pour maintenir l'activité autour du jardin en cas de météo défavorable, la jardinière peut être déplacée à l'intérieur. Afin d'éviter tout écoulement, il suffit de brancher le tuyau de vidange à l'adaptateur situé sous le bac. Le bouchon à l'autre extrémité du tuyau permet d'évacuer l'eau en cas d'excès. Petit avantage : l'eau récupérée peut être réutilisée pour l'arrosage. Une corde est fixée au bouchon et permet de suspendre le tuyau au crochet métallique placé sous le bac.

Pour un usage permanent à l'extérieur, afin de faciliter l'évacuation de l'eau, le tuyau de vidange peut être :

- non utilisé (option 1) ;
- branché sous le bac mais sans le bouchon (option 2).




Poids maximum de chargement



Soulèvement de la jardinière


Lorsqu'il est nécessaire de soulever la jardinière en raison d'un obstacle, comme une marche d'escalier, il faut tenir les barres métalliques pour effectuer le soulèvement, au lieu de porter le bac plastique.



Nettoyage


- Nettoyage simple avec du produit vaisselle.

Comme la jardinière est en contact direct avec l'utilisateur, il est préférable de garder la propreté, notamment lorsqu'elle est utilisée en extérieur.




Bloquer les freins

- Une fois que la jardinière est bien positionnée, bloquez les freins des roulettes.
- Utilisez le pied et non la main.
- Lorsqu'il faut déplacer la jardinière, pensez d'abord à débloquer les roulettes.



Important

Ceci n'est pas une entrée du réservoir d'eau.
Ne versez surtout pas d'eau dedans.



Documents numériques



Sur cette page [verdurable.fr/cdsboutique](https://www.verdurable.fr/cdsboutique), retrouvez tous vos documents numériques, vidéos et PDF pour démarrer facilement votre jardin thérapeutique :

- Guide d'installation
- Thèmes de jardin réalisables
- Démarrage de la plantation
- Check-list avant l'atelier

...

Suivre nos actualités



www.verdurable.fr



<https://www.facebook.com/verdurable>